

アガメイトゼリーを服用される方へ



アガメイトゼリーは、腎臓の病気によって過剰となったカリウムを体外に排泄して、血液中のカリウム値を改善するお薬です。

このお薬の開け方と服用のしかた

この薬は、必ず主治医または薬剤師の指示にしたがい、正しく服用してください。薬が2～3個連なった形で処方されたときは、ミシン目を上下に2～3度折り曲げてねじるように切り離してください。



① ふた（シール）に青色か印
削されているところが、
あけ口です。



② あけ口の下のツメを押し
下げて、シールとツメと
の間にすきまをつくら
せてください。



③ ツメを押し下げたまま、
シールを引きはかして
ください。



④ シールを完全にはがして
ください。



⑤ カップ内のゼリー剤をス
プーンですくって服用し
てください。

**ザラザラ感が
気になる方へ**
この薬を服用する時は
ひとくちずつスプーン
にどり、あまりかみか
だかずに服用してくだ
さい。

※ この薬には、環境保全への配慮から、スプーンは添付されていません。

※ 包材の材質はプラスチック製です。

【カップ：ポリプロピレン
シール：ポリエチレン（アルミ箔入り）】

捨てる時はお住まいの自治体の区分にしたがってください。

（裏面もご確認ください）

(表)

このお薬を服用するときの注意

- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師に相談してください。
 - 便秘、腹痛、おなかがふくれる、嘔吐などの消化器症状が強い時
 - その他、何か気づいた点やわからないことがあった時
- 医師の指示なしに、服用を中止しないでください。
- 服用するのを忘れたときは、できるだけ早く1回分を服用してください。ただし次の服用時間が近いときは、1回分をどばして、次の服用時間に1回分を服用してください。
- 絶対に1度に2回分を服用しないでください。
- 服用する時は、のどに詰まらせたり誤嚥（肺・気管に薬が入る）のおきかないよう、少量ずつスプーンにとり注意して服用してください。
- この薬の表面に凹凸があったり気泡が見えることがあります。いずれも滅菌処理の過程で加熱した際に生じたものですから、品質に問題はなく、安全に服用できます。
- 開封後はすぐに服用し、残った場合は保管せず、廃棄してください。

このお薬の保管のしかた

- 子どもが誤って口に入れたりしないよう、患者さん以外の手に届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け、室温で保管してください。
- 冷蔵保管も可能です。ただし、冷凍保管は避けてください。
- 車の中など、高温下での保管はおやめください。



F774A

GD-7

(裏)